

KOMPOZITY

103 / 2011. sz. MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

a Tt. 22/1997. sz. törvény érvényes változata és
a Tt. 163/2002. sz. kormányrendelet 13. §, a Tt. 312/2005. sz. módosított
kormányrendelet értelmében

1. GYÁRTÓ: **PREFA KOMPOZITY, a.s.**
Kulkova 10,
615 00 Brno
Azonosító szám: 269 49 881

2. TERMÉK: **PREFAPLATE KOMPOZIT AKNAFEDŐK**
TERHELÉSI OSZTÁLY A 15
TERHELÉSI OSZTÁLY B 125
TERHELÉSI OSZTÁLY C 250
TERHELÉSI OSZTÁLY D 400

3. LEÍRÁS ÉS RENDELTETÉS:

A Prefaplate aknafedők mélyépítészeti illetve ipari létesítmények fedő- és plafonlemezein, stb. lévő nyílások lefedésére szolgálnak.

Az A 15 terhelési osztályú Prefaplate aknafedők kizárólag járókelők és kerékpárosok által használt felületekre alkalmazhatók.

A B 125 terhelési osztályú Prefaplate aknafedők használhatók ugyanúgy, mint az A 15 osztályú fedők, de azon kívül járdák, sétáló zónák illetve személygépkocsi parkolók vagy úttest menti zöldsávok esetében is.

A C 250 terhelési osztályú Prefaplate aknafedők használhatók ugyanúgy, mint az A 15 és B 125 osztályú fedők, de azon kívül felszíni kommunikációk esetében is, olyan képpen, hogy az útszegély élétől mérve az úttestre max. 0,5 m-re, a járdára max. 0,2 m-re nyúljanak be.

A D 400 terhelési osztályú Prefaplate aknafedők használhatók ugyanúgy, mint az A 15, B 125 és C 250 osztályú fedők, de azon kívül felszíni kommunikációk esetében is.

Belső méret	A15	B125	C250*	D400
mm	2000	1200	900	600

4. MEGFELELÉS ÉRTÉKELÉSE:

A megfelelés értékelése a Tt.163/2002 kormányrendelet 5.§ szerint, a Tt. 312/2005. sz. törvény értelmében, a Tt. 22/1997. sz. törvény érvényes változatával összhangban történt, igazolási mód:

204/C5/2008/060 - 027617 sz. és 2010.11.5-i keltezésű tanúsítvány,

060-023773. sz. Építőipari Műszaki Tanúsítvány, 2012.3.31-i érvényességgel,

a fenti dokumentumokat a Prágai Építőipari Műszaki és Minőségvizsgáló Intézet, á.v. adta ki.

5. ELŐÍRÁSOK ÉS NORMÁK:

ČSN EN 124 „Felszíni kommunikációk esetében használható aknafedők és lefolyórácsok – Konstruktív elvek, bevizsgálás, megjelölés, minőségirányítás“

6. MINŐSÍTETT SZEMÉLY:

Prágai Építőipari Műszaki és Minőségvizsgáló Intézet, á.v., 204. sz. Minősített személy, Praha 9, Prosecká 811/76a, azonosító szám: 00015679

7. A GYÁRTÓ IGAZOLÁSA:


A termékek tulajdonságai megfelelnek a 163/2002. sz. kormányrendelet Tt. 312/2005. sz. változata általi követelményeknek és – a fentiekben felsorolt alkalmazás feltételei mellett – a termék biztonságos. A gyártó megtette mindazon műszaki intézkedéseket, melyekkel biztosítja az összes – műszaki dokumentációval és alapkövetelményekkel ellátott – piacon bevezetésre kerülő termék megfelelését. A bemeneti anyagok minőségét rendszeresen ellenőrzik az érvényes ČSN szabványok szerint, az Ellenőrzések és bevizsgálások terve alapján. A bevizsgálások eredményét a róluk készült jegyzőkönyvek igazolják.

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

IČO: 26949881, DIČ: CZ26949881

Kelt: 2011. január 11.


Ing. Miloš Filip
a társaság igazgatója